

Guets und Nois

Ausgabe 1/2024

Aktionen gültig vom
01. März - 31. Juli 2024



Ihr Fachhändler

**I. DIETHELM**
ANDTECHNIK AG
8854 Galgenen · 055 440 34 64

HOCHDRUCKREINIGER

Für Haus und Garten...

K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (546l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	30kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 1'249.-

statt CHF 1320.-



X 10/140 TST

Art. 603612

AKTION!

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	33kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 990.-

statt CHF 1'210.-



K 1050 P

Art. 49501-CH

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9,6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	21kg

LIEFERUMFANG:

- 8 m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

2800 U/Min.

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 495.-

statt CHF 650.-



K 1050 TS

Art. 49505 1-CH

2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 8m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9,6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	23kg

CHF 760.-

Preis inkl. MwSt.



K 1050 TST

Art. 49510 1-CH

2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 12m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2001
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9,6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	26kg

CHF 960.-

Preis inkl. MwSt.



K 2160 TST

Art. 604022

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Vario-Jet Duo
- Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	40kg

CHF 1'890.-

Preis inkl. MwSt.



EINFÜHRUNGSAKTION
Turbokiller im Wert von
CHF 273.- gratis dazu

PRIMUS 1000 TST

Art. 614150

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- *zusätzlich: Lanze mit Turbokiller*

1400 U/min

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	75kg

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	20l/min (1.200l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	72kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 3'290.-

statt CHF 3'380.-



PRIMUS 1000 TST AT

Art. 614155

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Automatik-Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16,6l/min (1.000l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.4A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	88kg

CHF 3'990.-

Preis inkl. MwSt.



QUADRO 10/130 TST

Art. 608002

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	47kg

CHF 2'270.-

Preis inkl. MwSt.



HD 7/122 TS CH

Art. 600032

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 10m (DN6) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-120bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	7l/min (420l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	1.6kW
Leistungsabgabe	1.0kW
Gewicht	23kg

CHF 990.-

Preis inkl. MwSt.



LX-RP 1400 TST

Art. 616070

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	23.3l/min (1.400l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz
Leistungsaufnahme	8.0kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	94kg

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

CHF 3'790.-

Preis inkl. MwSt.

WS RP-1400 TS

Art. 622140

1440 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 10m (DN8) Hochdruckschlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	23.3l/min (1.400l/h)
Motordrehzahl	1.440U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	62kg

CHF 4'260.-

Preis inkl. MwSt.

+ Extra



WSC RP-1400 TS

Art. 622150

**WS RP-1400 TS
+ EDELSTAHL-GEHÄUSE
MIT KLAPPDECKELSCHLOSS**

CHF 5'197.-

Preis inkl. MwSt.



THERM 1017-CH AKTION!

mit digitalem Bedienpanel



LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	5-16,7 l/min (300-1.000 l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8,5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5,5kW
Leistungsabgabe	4kW
Gewicht	193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.
ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 5'520.-

Art. 681600

statt CHF 6'210.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'790.-

Art. 681650

statt CHF 6'540.-

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



THERM 1165-1



LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-165bar/ 3-16,5MPa
Wasserleistung	19,4 l/min (1.165 l/h)
Heisswasserabgabe	12-82°C
Heizleistung	78kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	6,4kW
Leistungsabgabe	5,0kW
Gewicht	222kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'047.-

Art. 634600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'428.-

Art. 634610

Preis inkl. MwSt.

DOPPELLANZE 1000MM

Art. 121311

BEI BESTELLUNG EINES THERM-GERÄTES AUS DER THERM-RP-SERIE, THERM-1-SERIE UND E-THERM-SERIE ERHALTEN SIE DIE DOPPELLANZE MIT DER PASSENDEN HD-DÜSE GRATIS DAZU.*



THERM RP 1400



LIEFERUMFANG:

- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- Lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	70-170bar/ 7-17MPa
Wasserleistung	23,3 l/min (1.400 l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6,3kW
Gewicht	210/218kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'820.-

Art. 638600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 8'220.-

Art. 638610


Preis inkl. MwSt.

Nachhaltige Unkraut-Bekämpfung...

Ein Gerät, mehrere Funktionen:



1. Unkraut-Entfernung
- chemiefrei, natürlich, effizient



2. Generelle HD-Reinigung
- in gewohnter Kränzle-Qualität



THERM C 9/110 U4 T

Art. 90111-KB

AKTION!

230 V

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- Hochdruckschlauch 15m
- Flachstrahl-lanze
- Sicherheits-Abschalt-pistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermenge	9 L/min (540 L/h)
Druck max.	135 bar / 13.5 MPa
Arbeitsdruck	30-110 bar / 3-11 Mpa
Anschlusswert	230 V
Dampfstufe	bis 140°C
Gewicht	179 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 5'990.-

statt CHF 8'080.-



THERM 1017 D U4 T

Art. 90110-KB

AKTION!

400 V

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20m (DN8) Hochdruckschlauch
- Dynamisches Steuergerät zur Temperaturkontrolle
- Unkrautlanze 400mm x 1000mm
- Flachstrahl-lanze
- Sicherheits-Abschalt-pistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermeng	(stufenlos einstellbar) 9-16.6L/min (540-1000 L/h)
Druck max.	170 bar / 17 MPa
Arbeitsdruck	10-150 bar / 1-15 Mpa
Anschlusswert	400 V
Dampfstufe	bis 155°C
Gewicht	220 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 8'990.-

statt CHF 11'171.-



Zubehör

KALKSCHUTZ POLYPHOSPHAT

Art. 90109-KB

Eingang: R 3/4" AG
Ausgang: R 3/4" AG
Wasserleistung max. 28 L/min.

CHF 451.-
Preis inkl. MwSt.



oder

WASSERAUFBEREITUNG

Art. 90108-KB

Eingang: R 3/4" AG
Ausgang: R 3/4" AG
Wasserleistung max. 43 L/min.

CHF 3'282.-
Preis inkl. MwSt.



SCHLAUCHSCHUTZ

Art. TS5660045/5920

Hitze Schlauchschutz
750 mm

CHF 144.-
Preis inkl. MwSt.



GENERATOR PRAMAC S 12 000

Art. 90107-KB

Benzinfassungsvermögen: 24 L
Maximalleistung kW/kVa: 9.0/10.0

230 V / 400 V

CHF 6'675.-

Preis inkl. MwSt.



LANZEN

zur Unkrautvernichtung

TECHNISCHE DATEN:

Länge 1000mm
Eingang Steknippel D12

LANZE 400MM, INOX

Art. 90002-KB

CHF 667.-
Preis inkl. MwSt.



LANZE 200MM, INOX

Art. 90001-KB

CHF 530.-
Preis inkl. MwSt.



LANZE 600MM, INOX

Art. 90000-KB

CHF 700.-
Preis inkl. MwSt.



NEOPHYTENLANZE FÜR TIEFWURZLER

Art. 90003-KB

CHF 592.-
Preis inkl. MwSt.



LANZE FÜR PUNKTUELLE BEARBEITUNG

Art. 90004-KB

CHF 238.-
Preis inkl. MwSt.



Reinwassersysteme zur Oberflächenreinigung & Solarreinigung...

EINSTEIGER-SET CARBON

Art. DINK1

LIEFERUMFANG:

- HydroPower Ultra Filter S
- nLite®CarbonComposite 6.0m
- nLite®Winkeladapter Set S, 15cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 950.-

Preis inkl. MwSt.

ULTRA HARZ PACKS

FÜR DINK1 (EINSTEIGERSET)

- Art. DIUBS, 1x Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 92.65 inkl. MwSt
- Art. DIUB1, 3x Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 235.85 inkl. MwSt



FÜR RW860LC/DINK2

- Art. 311821, Set mit 3 Ultra Harz Packs
- Kosten CHF 235.85 inkl. MwSt



HYDRO POWER EXPERTEN SET L

Art. DINK2

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter L
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'211.-

Preis inkl. MwSt.



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC

Art. RW860LC

LIEFERUMFANG:

- Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- nLite®Carbon 24K 8.60m
- nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- DuroFlex-Schlauch, 25m



CHF 2'635.-

Preis inkl. MwSt.

LAMELLENREINIGER*

Art. 9957210260



LIEFERUMFANG:

- 3 Bürsten mit Ø 60mm

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	120bar/12MPa
Temp max.	60°C
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Dimension LxHxB	300x320x260mm
Gewicht	1.9kg
Anschluss	M22x1.5AG

CHF 4'025.-

Preis inkl. MwSt.

HDRW 10/122

Art. 417331-RW3

2800 U/min



LIEFERUMFANG:

- Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole
- Edelstahl lance mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Harzbeutel Anzahl	3
Gewicht ohne Wasser	58kg

CHF 4'145.-

Preis inkl. MwSt.

SOLARREINIGER SOLA-TECS C400*

Art. 999940010



LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs C 400

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	150 m²/h
Arbeitsdruck	100-160bar
Auflagegewicht ca.	2.5kg
Wasserverbrauch	5-10l/min
Reinigungsbreite	420mm

CHF 2'946.-

Preis inkl. MwSt.

MODULAR-STANGEN-SET

Art. 995700013



PASSEND ZU:

- Bürste Sola-Tecs C

LIEFERUMFANG:

- 8 Modular-Stangen
- Lanzenbogen
- 25m HD-Schlauch NW6
- Stangentasche

CHF 2'374.-

Preis inkl. MwSt.

SPRITZSCHUTZ C400

Art. 995712350

LIEFERUMFANG:

- Spritzschutz zu Sola-Tecs C400



CHF 353.-

Preis inkl. MwSt.

SOLARREINIGER SOLA-TECS W800*

Art. 999980020



LIEFERUMFANG:

- Bürste Sola-Tecs W800 DR
- Drehrichtung umschaltbar

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung	300 m²/h
Arbeitsdruck	100-120bar
Auflagegewicht ca.	22kg
Wasserverbrauch	10l/min
Reinigungsbreite	800mm

CHF 6'695.-

Preis inkl. MwSt.



* weitere Ausführungen erhältlich.

Unser Saugerprogramm...

VENTOS 50 I

Art. 15127921265



TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x790mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 890.-

Preis inkl. MwSt.

VENTOS 35

Art. 58372-CH



TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1kg
Abmessung LxBxH	550x400x550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 689.-

statt CHF 902.-

solange der Vorrat reicht

WATERKING XL

Art. SP109901



TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 877.-

Preis inkl. MwSt.

AKKUSAUGER

BOOSTIX

Art. SP119002



AKTION!

INKL. 2 AKKUS + LADEGERÄT

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
2 x Li-Ion Akku	18V, 5Ah
Schalldruckpegel	67db (LpA)
Saugschlauch Länge	1.3m
Saugschlauch	Ø 32mm
Saugrohr	Ø 32mm
Motorleistung	300W/36V
Gewicht	6.6kg
Abmessung LxBxH	496x260x216mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 899.-

statt CHF 1'059.-

PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008




TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm

CHF 1'663.-

Preis inkl. MwSt.



MEDUSA

Art. SP204002

AKKU

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Akku
Kehrprinzip	Pendelnde Kehrwalze
Betriebsspannung	10.8V/2Ah
Schmutzbehälterinhalt	2l
Laufzeit	45Min.
Abmessungen L/B/H	30x36x11mm
Gewicht	2.8kg

CHF 339.-

Preis inkl. MwSt.



Unsere Kehrmaschinen...

COLLY 800

Art. 50079

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	2'000m ² /h
Abmessungen L/B/H	980x850x390mm
Standposition	700x400 mm
Gewicht	19kg

CHF 780.-

Preis inkl. MwSt.



KRÄNZLE 1+1

Art. 50077

AKTION!

KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670mm
Schmutzbehälterinhalt	30l
Theor. Kehrleistung	1'675m ² /h
Abmessungen L/B/H	1'300x800x2'060mm
Gewicht	24 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

CHF 990.-

statt CHF 1'190.-



